

परिशिष्ट-

विधानसभा प्रश्न क्र. 2579 तारांकित प्रश्नकर्ता- श्री दिव्यराज सिंह
सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड सिरमौर एवं जवा में स्थापित हैण्डपंपों की जानकारी
प्रश्नों 'क' एवं 'ख' से संबंधित

क्र.	विकास खण्ड का नाम	विभाग द्वारा स्थापित किये गये हैण्डपंप	अन्य विभाग द्वारा स्थापित हैण्डपंप (संख्या)	कुल स्थापित हैण्डपंप (3+4)	चालू हैण्डपंप	बंद हैण्डपंप	बंद हैण्डपंप जिन्हें राईजर पाईप लगाकर चालू किया जा सकता है (संख्या)	रिमार्क (सुधार अयोग्य हैण्डपंप की संख्या देवे)
1	2	3	4	5	6		7	8
1	सिरमौर	885	299	1184	1090	94	73	21
2	गंगेव	161	27	188	158	30	21	9
3	जवा	2122	850	2972	2899	73	50	23
	योग	3168	1176	4344	4147	197	144	53




कार्यपालन यंत्री

कार्यालय मुख्य अभियंता
जो. स्वा. यांत्रिकी विभाग
सिरमौर जिले, जयपुर



कार्यपालन यंत्री

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
खण्ड रीवा


सहायक मंत्री
(विधान सभा प्रकोष्ठ)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जो. स्वा. या. वि., नोपाल