

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' पैसठ '

[1/3/2016]

प्रश्न सं. [क. 2604]

परिशिष्ट प्रपत्र-1/पृष्ठ-1/1

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 2604 अतारांकित (माननीय विधायिका श्रीमती झूमा सोलंकी)

विधानसभा क्षेत्र भीकनगांव के ग्रामीण क्षेत्र में विभाग द्वारा निर्मित पेयजल टंकियों की जानकारी

| क. | जनपद पंचायत | ग्राम का नाम | टंकी की क्षमता | | टंकी निर्माण का वर्ष (अनुमानित) | लागत रु. लाख में |
|----|----------------|--------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| | | | क्षमता (कि.ली. में) | ऊँचाई (मीटर में) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | भीकनगांव | सेल्दा | 50 | 10 | 1985-86 | 2.05 |
| 2 | भीकनगांव | बमनाला | 190 | 15 | 2008-09 | 12.88 |
| 3 | भीकनगांव | बमनाला | 50 | 10 | 1985-86 | 2.50 |
| 4 | भीकनगांव | लालखेड़ा | 70 | 10 | 2000-01 | 6.35 |
| 5 | भीकनगांव | दौड़वा | 90 | 10 | 2003-04 | 5.50 |
| 6 | भीकनगांव | बंझर | 90 | 12 | 2006-07 | 9.90 |
| 7 | भीकनगांव | अंजनगांव | 90 | 12 | 2006-07 | 10.80 |
| 8 | भीकनगांव | केदवा | 60 | 12 | 2012-13 | 7.00 |
| 9 | भीकनगांव | गोराड़िया | 90 | 12 | 2012-13 | 8.00 |
| 10 | भीकनगांव | सतवाड़ा | 60 | 12 | 2012-13 | 6.30 |
| 11 | भीकनगांव | एकतासा | 50 | 0 | 2011-12 | 4.50 |
| 12 | झिरन्या | झिरन्या | 90 | 12 | 1996-97 | 6.05 |
| 13 | झिरन्या | शिवना | 90 | 12 | 2008-09 | 5.85 |
| 14 | झिरन्या | चैनपुर | 75 | 12 | 2003-04 | 5.43 |

हस्ता/-

कार्यपालन यंत्री,

लो.स्वा.यां. खण्ड खरगौन

सहायक यंत्री
(विधान-सभा प्रकोष्ठ)
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लो. स्वा. यां. वि., भोपाल

हस्ता/-

अधीक्षण यंत्री,

लो.स्वा.यां. मण्डल इन्दौर

मुख्य अभियन्ता

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 2604 अतारंकित (माननीय विधायिका श्रीमती झूमा सोलंकी)


विधानसभा क्षेत्र भीकनगांव के ग्रामीण क्षेत्र में विभाग द्वारा निर्मित पेयजल टंकियों के उपयोग की जानकारी

| क्र. | जनपद पंचायत | ग्राम का नाम | टंकी निर्माण का वर्ष (अनुमानित) | पानी भरने में टंकी का उपयोग किया गया | पानी भरने में टंकी का उपयोग किया गया समयावधि | वर्तमान में टंकी के माध्यम से जल प्रदाय हों/नहीं | रिमार्क |
|------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | भीकनगांव | सेल्दा | 1985-86 | हों | 30 वर्ष | हों | - |
| 2 | भीकनगांव | बमनाला | 2008-09 | हों | 07 वर्ष | हों | - |
| 3 | भीकनगांव | बमनाला | 1985-86 | हों | 10 वर्ष | नहीं | जीर्णशीर्ण अवस्था में होने के कारण |
| 4 | भीकनगांव | लालखेड़ा | 2000-01 | हों | 15 वर्ष | हों | - |
| 5 | भीकनगांव | दौड़वा | 2003-04 | हों | 12 वर्ष | हों | - |
| 6 | भीकनगांव | बंझर | 2006-07 | हों | 01 माह | नहीं | पंचायत द्वारा नहीं चलाने से |
| 7 | भीकनगांव | अंजनगांव | 2006-07 | हों | 08 वर्ष | हों | - |
| 8 | भीकनगांव | केदवा | 2012-13 | हों | 01 माह | नहीं | पंचायत द्वारा नहीं चलाने से |
| 9 | भीकनगांव | गोराड़िया | 2012-13 | हों | 01 माह | नहीं | पंचायत द्वारा नहीं चलाने से |
| 10 | भीकनगांव | सतवाड़ा | 2012-13 | हों | 02 वर्ष | हों | - |
| 11 | भीकनगांव | एकतासा | 2011-12 | हों | 01 माह | नहीं | पंचायत द्वारा नहीं चलाने से |
| 12 | झिरन्या | झिरन्या | 1996-97 | हों | 18 वर्ष | हों | - |
| 13 | झिरन्या | शिवना | 2008-09 | हों | 06 वर्ष | हों | - |
| 14 | झिरन्या | चैनपुर | 2003-04 | हों | 01 माह | नहीं | पंचायत द्वारा नहीं चलाने से |

हस्ता/-

कार्यपालन यंत्री,

लो.स्वा.यां. खण्ड खरगौन


सहायक यंत्री
 (विधान-सभा प्रकोष्ठ)
 कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
 लो. स्वा. यां. वि., भोपाल

VSQ 2604 (1).xlsxParishistha-2

हस्ता/-

अधीक्षण यंत्री,

लो.स्वा.यां. मण्डल इन्दौर




मुख्य अभियन्ता

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 2604 अतारांकित (माननीय विधायिका श्रीमती झूमा सोलंकी)
विधानसभा क्षेत्र भीकनगांव के ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 2010 के पश्चात विभागीय योजनाओं की जानकारी

| क्र. | विकास खण्ड | ग्राम का नाम | लागत रु. लाख में | किये गये कार्य का नाम | रिमार्क |
|------|------------|--------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | भीकनगांव | दोड़वा | 39.72 | पाईप लाईन/मोटर पंप | चालू |
| 2 | भीकनगांव | बमनाला | 37.51 | पाईप लाईन | चालू |
| 3 | भीकनगांव | मेहताखेड़ी | 4.95 | पाईप लाईन/मोटर पंप/सिस्टर्न | चालू |
| 4 | भीकनगांव | बोरूठ (घोड़वा) | 9.34 | पाईप लाईन/मोटर पंप/सिस्टर्न | चालू |
| 5 | भीकनगांव | दोड़वा (लोहारिया) | 9.99 | पाईप लाईन/मोटर पंप/सिस्टर्न | चालू |
| 6 | झिरन्या | भड़लेन | 4.93 | पाईप लाईन/मोटर पंप/सिस्टर्न | चालू |
| 7 | झिरन्या | लोहारिया | 5.00 | पाईप लाईन/मोटर पंप/सिस्टर्न | चालू |
| 8 | झिरन्या | काकरिया | 4.99 | पाईप लाईन/मोटर पंप/सिस्टर्न | चालू |
| 9 | झिरन्या | बोरवाल | 9.75 | पाईप लाईन/मोटर पंप/सिस्टर्न | बंद (स्त्रोत में पानी कम) |
| 10 | झिरन्या | पुतला (कोड़ियाखाल) | 7.84 | पाईप लाईन/मोटर पंप/सिस्टर्न | चालू |

हस्ता/-
कार्यपालन यंत्री,
लो.स्वा.यां. खण्ड खरगौन

हस्ता/-
अधीक्षण यंत्री,
लो.स्वा.यां. मण्डल इन्दौर


मुख्य अभियंता

CS
ADP
सहायक यंत्री
(विधान-सभा प्रकोष्ठ)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लो. स्वा. यां. वि., भीकनगांव