



विधानसभा प्रश्न क्रमांक 3480 अतारकित द्वारा श्री यशपालसिंह सिंसौदिया
शिकायत एवं उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी

क्रमांक	कंपनी का नाम	दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का विवरण	गैस वितरक का नाम जिसके विरुद्ध शिकायत की गई	की गई कार्यवाही
1	बी.पी.सी.एल.	27.02.2016	कु. आबिदा बी	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	मोदी गैस इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
2	बी.पी.सी.एल.	19.02.2016	श्री लालचंद	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	मोदी गैस इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया और सिलेण्डर हॉकर को सेवा से हटाया गया
3	बी.पी.सी.एल.	17.02.2016	सुभमा जयसवाल	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	रोचक इन्टरप्राजिज इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
4	बी.पी.सी.एल.	08.01.2016	तारिक अब्दुल हनीद शेख	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	नदीश्वर गैस सर्विस इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
5	बी.पी.सी.एल.	06.01.2016	यूसुफ खान	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	रोचक इन्टरप्राजिज इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
6	बी.पी.सी.एल.	10.12.2015	नीलेश जगताप	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	श्री साई गैस एजेन्सी इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
7	बी.पी.सी.एल.	06.11.2015	शोभाबाई पाल	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	रोचक इन्टरप्राजिज इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया और सिलेण्डर हॉकर को सेवा से हटाया गया
8	बी.पी.सी.एल.	25.09.2015	आकाश अग्रवाल	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	मां मलेश्वर भारत गैस सर्विस इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
9	बी.पी.सी.एल.	20.09.2016	रामकुमार सोनी	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	श्री महावीर गैस सर्विस उज्जैन	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
10	बी.पी.सी.एल.	19.08.2015	एस. लड्डा	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	मोदी गैस इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
11	बी.पी.सी.एल.	28.06.2015	मधु जैन	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	रोचक इन्टरप्राजिज इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
12	बी.पी.सी.एल.	15.06.2015	अतुल मिश्रा	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	गैस पॉइन्ट इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
13	बी.पी.सी.एल.	02.06.2015	सुनील कुमार गुर्जर	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	स्वास्तिक गैस सर्विस इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
14	बी.पी.सी.एल.	09.05.2015	फरीदा बी	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	रोचक इन्टरप्राजिज इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
15	बी.पी.सी.एल.	06.05.2015	मोहन शोख	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	रोचक इन्टरप्राजिज इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
16	बी.पी.सी.एल.	09.02.2015	जयेश वैश्य	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	मोदी गैस इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
17	बी.पी.सी.एल.	25.11.2014	प्रकाश चौहान	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	श्री साई गैस एजेन्सी इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
18	बी.पी.सी.एल.	19.10.2014	मनोज कुमार विश्वकर्मा	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	गैस पॉइन्ट इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
19	बी.पी.सी.एल.	06.09.2014	सुगनचंद कन्हैयालाल वर्मा	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	मोदी गैस इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
20	बी.पी.सी.एल.	05.09.2014	अर्जुन प्रसाद यादव	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	मां मलेश्वर भारत गैस सर्विस इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
21	बी.पी.सी.एल.	12.07.2014	मनोज राय	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	फुलेम एन फुलेम इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
22	बी.पी.सी.एल.	03.06.2014	विरेंद्र सिंह कावरी	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	अकित गैस एजेन्सी रतलाम	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
23	बी.पी.सी.एल.	22.02.2014	श्रीनिवास संधी	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	मोदी गैस इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया

(Handwritten Signature)

क्रमांक	कंपनी का नाम	दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का विवरण	गैस वितरक का नाम जिसके विरुद्ध शिकायत की गई	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7
24	बी.पी.सी.एल.	11.01.2014	राजेश भाटिया	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	मोदी गैस इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
25	बी.पी.सी.एल.	10.01.2014	मनोरमा तेली शिवनारायण	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	वर्धमान गैस सर्विस जाबरा	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
26	आई.ओ.सी.एल.	02.04.2014	नवीन पटेल	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	सत्यम गैस कंपनी इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
27	आई.ओ.सी.एल.	03.06.2014	चंदन खण्डेलवाल	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	अरिहत इण्डेन इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
28	आई.ओ.सी.एल.	28.06.2014	बलराम पाटीदार	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	पगारे गैस सर्विस इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
29	आई.ओ.सी.एल.	22.08.2014	नीरज गोयल	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	गैसो इण्डेन इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
30	आई.ओ.सी.एल.	07.09.2014	प्रतीक कुमार	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	अरिहत इण्डेन इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
31	आई.ओ.सी.एल.	07.09.2014	प्राकृत कुमार	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	अरिहत इण्डेन इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
32	आई.ओ.सी.एल.	11.01.2015	राजाराम बाबुलाल	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	सुन्दरम गैस कंपनी इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
33	आई.ओ.सी.एल.	09.03.2015	श्री मनोहर	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	राज गैस सर्विस उज्जैन	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
34	आई.ओ.सी.एल.	13.04.2015	रूपेश कुमार साहू	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	महामाया गैस एजेन्सी इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
35	आई.ओ.सी.एल.	16.09.2015	गोपेश कुमार श्रीवास्तव	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	राज गैस सर्विस उज्जैन	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
36	आई.ओ.सी.एल.	28.09.2015	नरेश कुमार अग्रवाल	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	अंकुर गैस सर्विस इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
37	आई.ओ.सी.एल.	18.10.2015	हरीश कुमार माखीजानी	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	अंकुर गैस सर्विस इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
38	आई.ओ.सी.एल.	18.10.2015	गायाप्रसाद कुशवाहा	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	मंगलश्री गैस एजेन्सी इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
39	आई.ओ.सी.एल.	14.12.2015	चंचल राय	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	गैस.ओ. महु	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
40	आई.ओ.सी.एल.	29.12.2015	रश्मि रमेश लोडकर	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	शुभग गैस इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
41	आई.ओ.सी.एल.	05.01.2016	धर्मेन्द्र श्रीवास्तव	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	गैसो इण्डेन इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
42	आई.ओ.सी.एल.	05.01.2016	धर्मेन्द्र श्रीवास्तव	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	गैसो इण्डेन इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
43	आई.ओ.सी.एल.	05.01.2016	धर्मेन्द्र श्रीवास्तव	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	गैसो इण्डेन इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
44	आई.ओ.सी.एल.	02.02.2016	एस.पी. झा	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	अवंतिका गैस एजेन्सी उज्जैन	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
45	आई.ओ.सी.एल.	07.02.2016	मो. आरिफ	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	पाटीदार इण्डेन इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
46	आई.ओ.सी.एल.	17.02.2016	राम कुशवाहा	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	अंकुर गैस सर्विस इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
47	आई.ओ.सी.एल.	26.02.2016	राकेश उपाध्याय	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	पाटीदार इण्डेन इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
48	आई.ओ.सी.एल.	27.02.2016	बालकृष्ण ओझा	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	अरिहत इण्डेन इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया
49	आई.ओ.सी.एल.	29.02.2016	पवन भण्डारी	सिलेण्डर में कम गैस होने संबंधी	इन्डोर इण्डेन इन्डोर	बदलकर सही मात्रा का सिलेण्डर दिया गया


संयुक्त संचालक


अनुभाग अधिकारी,
स्टाव, वाणिज्य आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
मंत्रालय