

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 5251

क.	योजना का नाम	आर. आर. आर. मद में सुधार कार्य हेतु प्रस्तावित राशि	विवरण
1	2	3	4
1	धाननादनाला तालाब	81.39	प्रमुख अभियंता कार्यालय में परीक्षण उपरान्त 5 बिन्दुओं के निराकरण हेतु उनके पत्र दिनांक 16.09.2016 के द्वारा डी.पी. आर. लौटाई गई। दिये गये निर्देशानुसार डी.पी.आर. संशोधित कर ली गई है। जिसे पुनः प्रेषित की जा रही है।
2	अमर बगवा तालाब	86.29	प्रमुख अभियंता कार्यालय में परीक्षण उपरान्त उनके पत्र दिनांक 28.11.2016 के द्वारा दर्शाई विसंगतियों के निराकरण एवं दिशा-निर्देशानुसार डी.पी.आर. तैयार करने हेतु मूलतः लौटाई गई। दिये गये निर्देशानुसार डी.पी.आर. संशोधित कर ली गई है, जिसे प्रेषित की जा रही है।
3	डाबरी तालाब	240.93	प्रमुख अभियंता कार्यालय में परीक्षण उपरान्त उनके पत्र दिनांक 28.11.2016 के द्वारा दर्शाई विसंगतियों के निराकरण एवं दिशा-निर्देशानुसार डी.पी.आर. तैयार करने हेतु मूलतः लौटाई गई। दिये गये निर्देशानुसार डी.पी.आर. संशोधित कर ली गई है, जिसे प्रेषित की जा रही है।
4	हिरापुर तालाब	20.30	प्रमुख अभियंता कार्यालय में परीक्षण उपरान्त उनके पत्र दिनांक 28.11.2016 के द्वारा दर्शाई विसंगतियों के निराकरण एवं दिशा-निर्देशानुसार डी.पी.आर. तैयार करने हेतु मूलतः लौटाई गई। दिये गये निर्देशानुसार डी.पी.आर. संशोधित की जा रही है।
5	डोमारा तालाब	24.24	प्रमुख अभियंता कार्यालय में परीक्षण उपरान्त उनके पत्र दिनांक 28.11.2016 के द्वारा दर्शाई विसंगतियों के निराकरण एवं दिशा-निर्देशानुसार डी.पी.आर. तैयार करने हेतु मूलतः लौटाई गई। दिये गये निर्देशानुसार डी.पी.आर. संशोधित की जा रही है।

6	बिलिदड तालाब	91.74	प्रमुख अभियंता कार्यालय में परीक्षण उपरांत उनके पत्र दिनांक 28.11.2016 के द्वारा दर्शाई विसंगतियों के निराकरण एवं दिशा-निर्देशानुसार डी.पी.आर. तैयार करने हेतु मूलतः लोटाई गई। दिये गये निर्देशानुसार डी.पी.आर. संशोधित की जा रही है।
7	ढाबा तालाब	30.68	प्रमुख अभियंता कार्यालय में परीक्षण उपरांत उनके पत्र दिनांक 28.11.2016 के द्वारा दर्शाई विसंगतियों के निराकरण एवं दिशा-निर्देशानुसार डी.पी.आर. तैयार करने हेतु मूलतः लोटाई गई। दिये गये निर्देशानुसार डी.पी.आर. संशोधित की जा रही है।
8	सादडबत तालाब	24.16	प्रमुख अभियंता कार्यालय में परीक्षण उपरांत उनके पत्र दिनांक 28.11.2016 के द्वारा दर्शाई विसंगतियों के निराकरण एवं दिशा-निर्देशानुसार डी.पी.आर. तैयार करने हेतु मूलतः लोटाई गई। दिये गये निर्देशानुसार डी.पी.आर. संशोधित की जा रही है।



(एस.एम.चतुर्वेदी)  
कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन सभाग, खरगोन