

परिशिष्ट

विधानसभा प्रश्न क्रमांक-6710 तारांकित

विधानसभा क्षेत्र केवेलारी के अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण शेष हैण्डपंप एवं ट्यूबवेल खनन की विकास खण्डवार जानकारी

क्र.	विकास खण्ड	प्रश्नाधीन अवधि वर्ष 2015-16 एवं 2016-17									
		स्वीकृत हैण्डपंप एवं ट्यूबवेल की संख्या	खनित (पूर्ण) हैण्डपंप/ट्यूबवेल की संख्या	शेष हैण्डपंप/ट्यूबवेल की संख्या	खनित नलकूप		सफल नलकूप पर हैण्डपंप/पावरपंप स्थापना की स्थिति		सफल जल क्षमता एवं जल स्तर कम	हैण्डपंप/पावरपंप शेष	
					सफल	असफल	स्थापित हैण्डपंप की संख्या	स्थापित पावरपंप की संख्या	सफल फ्लोसईड प्राप्त नलकूप	सफल जल क्षमता एवं जल स्तर कम	हैण्डपंप/पावरपंप शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	केवेलारी	134	126	8	110	16	80	19	5	2	4
2	धनौरा	55	52	3	39	13	21	7	5	4	2
3	छपारा	50	50	0	30	20	11	11	6	2	0
4	सिवनी	43	41	2	36	5	20	15	1	0	0
	कुल केवेलारीविधानसभा	282	269	13	215	54	132	52	17	8	6

(Handwritten signature)

प्रभारी सचिवानी
विधान सभा, ब्रा. 605
कार्यालय प. म. ल. विधानसभा
राज. स्वास्थ्य विभाग, ब्रा. 605
सतपुड़ा अकला, धामा
दूरभाष : 0755-2551712

(Handwritten signature)

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
सिवनी (म.प्र.)