

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'तैत्तिरीय'

[24/7/2017]

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2357

विधानसभा क्षेत्र कसरावर अंतर्गत अतिरिक्त सिचाई हेतु तालाबों एवं नहरों के भरण, जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग के प्रस्तावों की अद्यतन स्थिति

स. क्र.	योजना का नाम	प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि	प्रस्तावित		प्रकार की अद्यतन स्थिति
			रशि	क्षेत्र	
1	4	5	7	8	17
1. आर. आर. आर. नद में प्रस्तावित योजनाएँ -					
1	अमरवामा तालाब	22.04.2017	86.29	95	दिनांक 01.04.2016 के नवीन सी.एस.आर. दरों पर संबंधित कर डी.पी.आर. मुख्य अभियंता, इन्दौर के पत्र क्र. 99/189/कार्य-22/आर.आर.आर./न.ता./दिनांक 22.04.2017 के द्वारा प्रमुख अभियंता कार्यालय भोपाल को प्रेषित है।
4	धामनोद नाला तालाब	11.12.2015	81.39	82	धामनोद नाला तालाब इन्टिग्रेटेड सागर परियोजना के कामाण्ड क्षेत्र में आने के कारण कोई सुधार कार्य नहीं किया जाना है।
4	खिलीरड तालाब	22.04.2017	240.93	394	दिनांक 01.04.2016 के नवीन सी.एस.आर. दरों पर संबंधित कर डी.पी.आर. मुख्य अभियंता, इन्दौर के पत्र क्र. 99/189/कार्य-22/आर.आर.आर./न.ता./दिनांक 22.04.2017 के द्वारा प्रमुख अभियंता कार्यालय भोपाल को प्रेषित है।
5	दशर तालाब	22.04.2017	91.74	166	दिनांक 01.04.2016 के नवीन सी.एस.आर. दरों पर संबंधित कर डी.पी.आर. मुख्य अभियंता, इन्दौर के पत्र क्र. 99/189/कार्य-22/आर.आर.आर./न.ता./दिनांक 22.04.2017 के द्वारा प्रमुख अभियंता कार्यालय भोपाल को प्रेषित है।
5	दशर तालाब	27.06.2016	35.68	46	डी.पी.आर. मुख्य अभियंता, इन्दौर के पत्र क्र. 79/347/कार्य-22/आर.आर.आर./न.ता./दिनांक 27.06.2016 के द्वारा प्रमुख अभियंता कार्यालय भोपाल को प्रेषित की गई थी। प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा उनके पत्र दि. 28.11.2016 के द्वारा प्रस्ताव में परीक्षण टीम अनुसार बर्खास्त गई विसंगतियों के निराकरण एवं आर.आर.आर. की नाईड लाईनिंग के दिशा-निर्देश अनुरूप दैयार करने हेतु मूलात् लोटा की गई। अतः दिने मये निर्देशानुसार संशोधित डी.पी.आर. तैयार कर पुनः प्रस्तुत की जायेगी।

प्रश्न क्र. 1

स. क्र.	योजना का नाम	प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि	प्रस्तावित		
			राशि	क्षेत्र	
1	4	5	7	8	
6	हिसपुर तालाब	27.06.2016	20.30	60	17
7	सादरुवन तालाब	27.06.2016	24.16	65	
8	अहिल्यापुरा तालाब	27.06.2016	26.43	67	
9	झापावा तालाब	27.06.2016	24.24	48	
कुल योग -			632.16	1023	

डी.पी.आर. मुख्य अभियंता, इन्चार्ज के पत्र क्र. 79/349/कार्य-22/आर.आर.आर./न.ता./दिनांक 27.06.2016 के द्वारा प्रमुख अभियंता कार्यालय भोपाल को प्रेषित की गई थी। प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा उनके पत्र दि. 28.11.2016 के द्वारा प्रस्ताव में परीक्षण टीम अनुसार दशार्ध गई विसंगतियों के निराकरण एवं आर.आर.आर. की गई है। तार्दन के दिशा-निर्देश अनुसार तैयार करने हेतु मूलतः लोटा दी गई। अतः दिशे गये निर्देशानुसार संशोधित डी.पी. आर. तैयार कर पुनः प्रस्तुत की जावेगी।

डी.पी.आर. मुख्य अभियंता, इन्चार्ज के पत्र क्र. 79/343/कार्य-22/आर.आर.आर./न.ता./दिनांक 27.06.2016 के द्वारा प्रमुख अभियंता कार्यालय भोपाल को प्रेषित की गई थी। प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा उनके पत्र दि. 28.11.2016 के द्वारा प्रस्ताव में परीक्षण टीम अनुसार दशार्ध गई विसंगतियों के निराकरण एवं आर.आर.आर. की गई है। तार्दन के दिशा-निर्देश अनुसार तैयार करने हेतु मूलतः लोटा दी गई। अतः दिशे गये निर्देशानुसार संशोधित डी.पी. आर. तैयार कर पुनः प्रस्तुत की जावेगी।

डी.पी.आर. मुख्य अभियंता, इन्चार्ज के पत्र क्र. 76/341/कार्य-22/आर.आर.आर./न.ता./दिनांक 27.06.2016 के द्वारा प्रमुख अभियंता कार्यालय भोपाल को प्रेषित की गई थी। प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा उनके पत्र दि. 28.11.2016 के द्वारा प्रस्ताव में परीक्षण टीम अनुसार दशार्ध गई विसंगतियों के निराकरण एवं आर.आर.आर. की गई है। तार्दन के दिशा-निर्देश अनुसार तैयार करने हेतु मूलतः लोटा दी गई। अतः दिशे गये निर्देशानुसार संशोधित डी.पी. आर. तैयार कर पुनः प्रस्तुत की जावेगी।

डी.पी.आर. मुख्य अभियंता, इन्चार्ज के पत्र क्र. 75/345/कार्य-22/आर.आर.आर./न.ता./दिनांक 27.06.2017 के द्वारा प्रमुख अभियंता कार्यालय भोपाल को प्रेषित की गई थी। प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा उनके पत्र दि. 28.11.2016 के द्वारा प्रस्ताव में परीक्षण टीम अनुसार दशार्ध गई विसंगतियों के निराकरण एवं आर.आर.आर. की गई है। तार्दन के दिशा-निर्देश अनुसार तैयार करने हेतु मूलतः लोटा दी गई। अतः दिशे गये निर्देशानुसार संशोधित डी.पी. आर. तैयार कर पुनः प्रस्तुत की जावेगी।

अधीक्षक यंत्री
 (हस्ताक्षर)
 27/06/17

जल सहायक मंडल, खरसोन

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2357

विधानसभा क्षेत्र कसरबाबद में निर्मित तालाबों के बांध एवं नहरों के भरमत्त, पीपॉस्टार संबंधी प्राप्ता प्रस्ताव

प्रकरण की अव्यक्त स्थिति

स. क्र.	माननीय विधायक महोदय का पत्र दिनांक व संबंधन	किराके माध्यम से प्राप्ता हुआ	विषय/प्रस्ताव	प्रकरण की अव्यक्त स्थिति
1	दिनांक 21.03.2017 (माननीय मंत्री जी जल संसाधन विभाग म.प्र. शासन भोपाल को संबोधित)	मुख्य अभियंता, नर्मदा ताली कठार जल संसाधन विभाग, इन्दौर	सिंचाई के तालाब एवं नहरों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में। (खमनोरनाला तालाब, धामनोरनाला तालाब, जयशे तालाब, बिलीदर तालाब के बांध एवं नहर सुधार कार्यों की स्वीकृति)	नांग अनुसार दर्शित 4 योजनाओं पर कि गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है। (1) अनुरचनाया तालाब:- दिनांक 01.04.2016 के नवीन सी.एस.आर. दरों पर संशोधित कर डी.पी.आर. लागत रुपये 86.29 लाख की 85 हे. अतिरिक्त क्षेत्र के लिये तैयार कर मुख्य अभियंता, इन्दौर के पत्र क्रं. 99/189/कार्य-22/आर.आर.आर./न.ता./दिनांक 22.04.2017 के द्वारा प्रमुख अभियंता कार्यालय भोपाल को प्रेषित है। (2) धामनोरनाला तालाब:- धामनोर नाला तालाब इन्डिरा सागर परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में आने के कारण नहर लाईनिंग का औचित्य नहीं है। (3) जयशे तालाब:- दिनांक 01.04.2016 के नवीन सी.एस.आर. दरों पर संशोधित कर डी.पी.आर. लागत रुपये 240.93 लाख की 394 हे. अतिरिक्त क्षेत्र के लिये तैयार कर मुख्य अभियंता, इन्दौर के पत्र क्रं. 99/189/कार्य-22/आर.आर.आर./न.ता./दिनांक 22.04.2017 के द्वारा प्रमुख अभियंता कार्यालय भोपाल को प्रेषित है। (4) बिलीदर तालाब:- दिनांक 01.04.2016 के नवीन सी.एस.आर. दरों पर संशोधित कर डी.पी.आर. लागत रुपये 91.74 लाख की 168 हे. अतिरिक्त क्षेत्र के लिये तैयार कर मुख्य अभियंता, इन्दौर के पत्र क्रं. 99/189/कार्य-22/आर.आर.आर./न.ता./दिनांक 22.04.2017 के द्वारा प्रमुख अभियंता कार्यालय भोपाल को प्रेषित है।

28/04/2017

(श्री.पी. अनायास)
अधीक्षक यंत्री

जल संसाधन मंडल, खरगोन