

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'छहत्तर'

[9/3/2018]

प्रश्न सं. [क. 2355]

परिशिष्ट 1

विधानसभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 2355

प्रस्तावित नवीन स्टापडेम की साध्यता हेतु विभागीय पोर्टल पर दर्ज किए गए स्टापडेम की सूची

स.क्र.	स्टाप डेम/नाले का नाम	जिले का नाम	जनपद पचायत का नाम	निर्माण राशि रू. लाख में	प्रस्तावित सिंचाई हे. में	जीवित जल भराव क्षमता मि.घ.मी. में	दिनांक	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बघेड़नाला (बेलखेड़ी मुआर)	गोटेगांव	नरसिंहपुर	13.00	15	0.09	29.4.2016	योजनाओं की सिंचाई क्षमता 40 हेक्टेयर से कम है तथा जीवित जल भराव क्षमता 0.5 मि.घ.मी. से कम होने के कारण विभागीय माप दण्ड अनुसार साध्य नहीं है।
2	सूखानाला (बुढ़ैना)	गोटेगांव	नरसिंहपुर	45.00	25	0.14	28.4.2016	
3	अहमनानाला(बुढ़ैना खेड़ा)	गोटेगांव	नरसिंहपुर	40.00	25	0.18	20.4.2016	
4	कोरेगांव	गोटेगांव	नरसिंहपुर	25.00	20	0.1	28.4.2016	
5	मोतीनाला (सुकरी)	गोटेगांव	नरसिंहपुर	30.00	15	0.09	29.4.2016	
6	अहमनानाला(मुहास)	गोटेगांव	नरसिंहपुर	40.00	25	0.16	16.4.2016	
7	उमरनदी(उमरिया)	गोटेगांव	नरसिंहपुर	85.00	42	0.25	3.5.2016	
8	वरुआनाला	गोटेगांव	नरसिंहपुर	37.00	20	0.13	29.4.2016	
				योग :-	187.00	1.14		

Ran
(आर.के. श्रीवास्तव)

मुख्य अभियंता

दैनगंगा कछार जल संसाधन विभाग

सिवनी म.प्र.