

अतारंकित विधानसभा प्रश्न क्रमांक 165 द्वारा श्री महेन्द्र सिंह यादव 'खतौरा' प्रपत्र-अ

सं. क्र.	विश्रामगृह का नाम एवं स्थान	पदस्थ स्टाफ		सेवा अवधि से तक	उपलब्ध सुविधायें	सुविधाओं की कमी	रिमाक
		अधिकारी/ कर्मचारी	पद				
1	कोलारस	1- श्री प्यारेलाल जाटव	स्थल सहायक	2009 से वर्तमान तक	विश्रामगृहों के मापदंडानुसार सर्व-सुविधायुक्त	7	8
		2- श्री विशाल लोधी	श्रमिक	01.02.2015 से वर्तमान तक			
		3- श्री परमाल रघुवंशी	श्रमिक	01.02.2015 से वर्तमान तक			
		4- श्री फेरन धोबी	श्रमिक	01.02.2015 से वर्तमान तक			
		5- श्री गरिमा	श्रमिक	01.02.2015 से वर्तमान में			
2	रन्नीद	1- श्री प्यारेलाल जाटव	स्थल सहायक	2009 से वर्तमान तक	विश्रामगृहों के मापदंडानुसार सर्व-सुविधायुक्त	निरंक	
		2- श्री घनश्याम बाथम	श्रमिक	01.01.2012 से वर्तमान तक			
		3- श्री फूल सिंह कुशवाह	श्रमिक	01.01.2012 से वर्तमान तक			
		4- श्रीमति रामवती	श्रमिक	01.05.2015 से वर्तमान तक			
3	बदरवास	1- श्री कल्ला परिहार	श्रमिक	01.09.2016 से वर्तमान तक	विश्रामगृहों के मापदंडानुसार सर्व-सुविधायुक्त	निरंक	
		2- श्री लाल साहब	श्रमिक	07.10.2017 से वर्तमान तक			
		3- श्री भोटा कुशवाह	श्रमिक	01.09.2016 से वर्तमान तक			
4-	पड़ोरा	1- श्री महाराज सिंह	चौकीदार	2010 से वर्तमान तक	निरंक	फर्नीचर का अभाव है	प्रमुख सचिव, लो.नि.वि. म0प्र0 शासन की नोटशीट क्रं. 363/21 11.2016 द्वारा उक्त विश्रामगृह पर्यटन विभाग को हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। अतः साज-सज्जा नहीं करवाई गई है।
		2- श्री कमरलाल धोबी	श्रमिक	01.05.2018 से वर्तमान तक			
		3- श्री वारेलाल धीमर	श्रमिक	01.05.2018 से वर्तमान तक			
		4- श्री प्रीतम	स्वीपर	2010 से वर्तमान तक			

मुख्य अभियंता (संचार)
कार्या.प्र.अ.लो.नि.वि. म0पाल

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
२५/६/१८

अतारांकित विधानसभा प्रश्न क्रमांक 165 द्वारा श्री महेन्द्र सिंह यादव "खतौरा" प्रपत्र-ब

सं. क्र.	विश्रामगृह का नाम एवं नलकूप की स्थिति	वाटर लेबल	कब तक खनन किया जावेगा	रिमार्क
1	कोलारस कम गइराई का है	बहुत नीचे है	पूर्व से खनन है।	मार्च से जुलाई तक वाटर लेवल कम होने के कारण पानी उपलब्ध नहीं होता है।
2	रन्नौद नलकूप नहीं हैं	-	समय सीमा बताना संभव नहीं है।	
3	बदरवास विभागीय नलकूप नहीं हैं	-	-	नगर पालिका से कनेक्शन लेकर पानी की सप्लाई की जा रही है।
4-	पड़ोरा कम गइराई का है	सूख गया है	पुनः खनन किया जाना है।	

मुख्य अभियंता (संचार)
कार्या.प्र.अ.लो.नि.वि. भोपाल

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
