

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 160
प्रश्नकर्ता - श्री श्यामलाल द्विवेदी

[23/9/2020]

क्र०	विकासखण्ड	ग्रामीण नलजल योजना का नाम	योजना की स्थिति पूर्ण/अपूर्ण	योजना की स्थिति संचालित/ बन्द/ स्थाई रूप से बन्द	बन्द का कारण	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7
1	त्यौथर	परसिया	पूर्ण	संचालित	---	---
2	त्यौथर	कटरा	पूर्ण	संचालित	---	---
3	त्यौथर	कलवारी	पूर्ण	बन्द	पाईप लाईन छतिग्रस्त एवं मोटर जाम होने से	---
4	त्यौथर	कुटिला	पूर्ण	संचालित	---	---
5	त्यौथर	बडानाँव	पूर्ण	संचालित	---	---
6	त्यौथर	रायपुर	पूर्ण	बन्द	पाईप लाईन छतिग्रस्त स्त्रोत असफल पानी खराब	---
7	त्यौथर	सोनौरी	पूर्ण	संचालित	---	---
8	त्यौथर	लखवार	पूर्ण	संचालित	---	---
9	त्यौथर	बरहट	पूर्ण	संचालित	---	---
10	त्यौथर	सोहागी	पूर्ण	बन्द	मोटर जलने से	---
11	त्यौथर	चौखडा	पूर्ण	संचालित	---	---
12	त्यौथर	कोरॉव	पूर्ण	संचालित	---	---
13	त्यौथर	पनासी	पूर्ण	संचालित	---	---
14	त्यौथर	कोनिया कला	पूर्ण	बन्द	पाईप लाईन छतिग्रस्त	---
15	त्यौथर	मझिगवॉ	पूर्ण	बन्द	स्त्रोत असफल	---
16	त्यौथर	डीह झुरहवा	पूर्ण	बन्द	स्त्रोत असफल	---
17	त्यौथर	रिसदा	पूर्ण	संचालित	---	---
18	त्यौथर	डाढ	पूर्ण	संचालित	---	---
19	त्यौथर	जमुई कला	पूर्ण	संचालित	---	---
20	त्यौथर	रेही	पूर्ण	संचालित	---	---
21	त्यौथर	चन्द्रपुर	पूर्ण	बन्द	पाईप लाईन छतिग्रस्त एवं मोटर खराब होने से	---

प्रश्न सं. [क. 160]

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 160
प्रश्नकर्ता - श्री श्यामलाल द्विवेदी

क्र०	विकासखण्ड	ग्रामीण नलजल योजना का नाम	योजना की स्थिति पूर्ण/अपूर्ण	योजना की स्थिति संचालित/ बन्द/ स्थाई रूप से बन्द	बन्द का कारण	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7
22	त्योथर	खाम्हा	पूर्ण	बन्द	स्त्रोत असफल	---
23	त्योथर	पड़री	पूर्ण	बन्द	स्त्रोत असफल	---
24	त्योथर	कुडरी	पूर्ण	बन्द	पाईप लाईन छतिग्रस्त एवं मोटर खराब होने से	---
25	त्योथर	सूती	पूर्ण	संचालित	---	---
26	त्योथर	रिसदा	पूर्ण	संचालित	---	---
27	त्योथर	रामपुर	पूर्ण	संचालित	---	---
28	त्योथर	मनिका	पूर्ण	बन्द	पाईप लाईन छतिग्रस्त	---
29	त्योथर	जमुई खुर्द	पूर्ण	संचालित	---	---
30	त्योथर	अमिलिया	पूर्ण	बन्द	स्त्रोत भरा पटा होने से	---
31	त्योथर	टेढकला	पूर्ण	बन्द	मोटर जलने से	---
32	त्योथर	बरा खुर्द	पूर्ण	संचालित	---	---
33	त्योथर	दुआरी	पूर्ण	बन्द	स्त्रोत असफल	---
34	त्योथर	महुली	पूर्ण	बन्द	पाईप लाईन छतिग्रस्त	---
35	त्योथर	मांगी	पूर्ण	संचालित	---	---
36	त्योथर	तुर्का गोदर	पूर्ण	संचालित	---	---
37	त्योथर	बरहा	पूर्ण	संचालित	---	---
38	त्योथर	ककरहा न०-1	अपूर्ण	---	---	योजना का 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण शत प्रतिशत घरेलू कनेक्शन का कार्य प्रगतिरत
39	त्योथर	घटेहा	अपूर्ण	---	---	योजना का 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण शत प्रतिशत घरेलू कनेक्शन का कार्य प्रगतिरत
40	त्योथर	घूमा	अपूर्ण	---	---	योजना का 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण शत प्रतिशत घरेलू कनेक्शन का कार्य प्रगतिरत

विधानसभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 160
प्रश्नकर्ता - श्री श्यामलाल द्विवेदी

क्र०	विकासखण्ड	ग्रामीण नलजल योजना का नाम	योजना की स्थिति पूर्ण/अपूर्ण	योजना की स्थिति संचालित/ बन्द/ स्थाई रूप से बन्द	बन्द का कारण	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
41	जवा	जनकहाई	पूर्ण	बन्द	पाईप लाईन छतिग्रस्त	-
42	जवा	पैरा	पूर्ण	बन्द	मोटरपंप खराब एवं पाईप लाईन छतिग्रस्त	योजना की टंकी निर्माण कार्य में विवाद हो जाने के कारण कार्य नहीं करया गया है।
43	जवा	पुरानेवा	पूर्ण	बन्द	मोटरपंप खराब एवं पाईप लाईन छतिग्रस्त	-
44	जवा	रघुनाथपुर	पूर्ण	बन्द	पाईप लाईन छतिग्रस्त	-
45	जवा	खारा	पूर्ण	संचालित	-	-
46	जवा	बरोली	पूर्ण	संचालित	-	-
47	जवा	बरेली कला	अपूर्ण	-	-	योजना का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है शेष कार्य प्रगति पर है।

ब्रमारी अधिकारी
विधान सभा प्रमलेख

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

कार्यपालन यंत्री

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0)

अनुभाग अधिकारी

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, मॉकल