

प्रपत्र-'अ'


सदन में उत्तर देने का दिनांक 26.02.2021

उत्तर भेजने का अंतिम दिनांक 18.02.2021

अतारांकित प्रश्न क्रमांक -1063

माननीय विधायक डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय

- (1) गन्धप्रदेश पाँवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किये जा रहे कार्यों की जानकारी निम्नानुसार है :-
- (अ) जावरा नगर स्थित 132 के.व्ही. उपकेंद्र का उन्नयन कर 220 के.व्ही. उपकेंद्र हेतु 2 नग 160 एम.व्ही.ए. एवं 1 नग 40 एम.व्ही.ए. ट्रांसफार्मरों को स्थापित किया जाना था, जिसमें से 40 एम.व्ही.ए. ट्रांसफार्मर दिनांक 17.02.2019, 160 एम.व्ही.ए. ट्रांसफार्मर दिनांक 14.08.2019 एवं 160 एम.व्ही.ए. ट्रांसफार्मर दिनांक 29.01.2020 को स्थापित कर चार्ज किये जा चुके हैं। उपकेंद्र का 95% निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, तथा 5% सिविल कार्य शेष है एवं ऑइल सोकपिट का कार्य प्रगति पर है। उक्त शेष कार्य अगले दो माहों में पूर्ण कर लिया जावेगा। उक्त उपकेंद्र हेतु अनुमोदित बजट राशि रु. 3979.90 लाख के विरुद्ध आज दिनांक तक राशि रु. 2931.72 लाख का व्यय हो चुका है।
- (ब) 220 के.व्ही. उपकेंद्र सैलाना (ग्राम बढायला माताजी) में नवीन उपकेंद्र पर 2 नग 160 एम.व्ही.ए. एवं 1 नग 63 एम.व्ही.ए. ट्रांसफार्मरों को स्थापित किया जाना था। इसमें से 63 एम.व्ही.ए. ट्रांसफार्मर दिनांक 13.03.2019, 160 एम.व्ही.ए. ट्रांसफार्मर दिनांक 30.12.2019 एवं 160 एम.व्ही.ए. ट्रांसफार्मर दिनांक 29.02.2020 को स्थापित कर चार्ज किये जा चुके हैं। उपकेंद्र का 95% निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 5% सिविल कार्य शेष है एवं ऑयल सोकपिट का कार्य प्रगति पर है। उक्त शेष कार्य अगले दो माहों में पूर्ण कर लिया जावेगा। उक्त उपकेंद्र हेतु अनुमानित बजट राशि रु. 5079.53 लाख के विरुद्ध अभी तक राशि रु. 4185.32 लाख का व्यय हो चुका है।
- (2) म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर क्षेत्रान्तर्गत जावरा नगर स्थित 132/33 के.व्ही. विद्यमान उच्चदाब उपकेन्द्र से संबद्ध नवीन 3.15 एम.व्ही.ए. 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य पूर्ण कर उपकेन्द्र को दिनांक 30.07.2020 को ऊर्जाकृत कर दिया गया है। जिसकी कुल स्वीकृत राशि रु. 98.59 लाख होकर उक्त कार्य पर लगभग राशि रु. 81 लाख का व्यय हुआ है।


 राजेन्द्र पाण्डेय
 विधायक
 जावरा विधानसभा क्षेत्र
 जबलपुर
 म.प्र.
 भारत

प्रपत्र-ब:

सदन में उत्तर देने का दिनांक 18/02/2021

विषय:-जावरा में नवीन स्टेशन की स्थापना।

अतारांकित विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1063 द्वारा माननीय विधायक डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय ।

जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लो-वोल्टेज वाले 11 केव्ही. फीडरों की जानकारी एवं संबंधित प्रस्तावों का विवरण ।

क्र	उपकेन्द्र/ग्रिड का नाम	उक्त उपकेन्द्र से निकलने वाले 11 केव्ही सिंचाई फीडर का नाम जिस पर लो वोल्टेज समस्या उत्पन्न हुई	लो वोल्टेज की समस्या के निराकरण हेतु प्रस्ताव का विवरण
1	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र, बढायला चोरासी	11 के.व्ही. बढायला चोरासी भिक्स फीडर	उक्त फीडर की लो वोल्टेज की समस्या के निराकरण हेतु 33/11 के व्ही उपकेन्द्र सरसी से 2.5 कि.मी. 11 के व्ही लाईन के निर्माण का कार्य एवं 33/11 के व्ही उपकेन्द्र सरसी पर स्थापित 3.15 एमवीए पॉवर ट्रांसफार्मर की क्षमतावृद्धि 5 एमवीए पॉवर ट्रांसफार्मर से करने का कार्य तकनीकी रूप से साध्य है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर एवं इसी प्रकार के अन्य कार्यों की वरीयता के दृष्टिगत इस कार्य की स्वीकृति दी जा सकेगी।
2	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र, माण्डवी	11 के.व्ही. मेहन्दी सिंचाई फीडर	उक्त फीडर की लो वोल्टेज की समस्या के निराकरण हेतु 33/11 के व्ही. उपकेन्द्र गाण्डवी पर स्थापित 3.15 एमवीए पॉवर ट्रांसफार्मर की क्षमतावृद्धि 5 एमवीए पॉवर ट्रांसफार्मर से किये जाने का कार्य तकनीकी रूप से साध्य है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर एवं इसी प्रकार के अन्य कार्यों की वरीयता के दृष्टिगत इस कार्य की स्वीकृति दी जा सकेगी।
3	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र, रिंगनीद	11 के.व्ही. दाहखेडा सिंचाई फीडर	चूँकि वर्तमान में 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र में नवीन 11 के.व्ही. फीडर के निर्माण हेतु स्थान उपलब्ध नहीं है अतः ग्राम कलालिया में नवीन 33/11 उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य तकनीकी रूप से साध्य है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर एवं इसी प्रकार के अन्य कार्यों की वरीयता के दृष्टिगत इस कार्य की स्वीकृति दी जा सकेगी।
		11 के.व्ही. कलालिया सिंचाई फीडर	
33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र, ढोढर	11 के.व्ही. जडवासा सिंचाई फीडर	11 के.व्ही. चिकलाना सिंचाई फीडर	चूँकि वर्तमान में 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र ढोढर में नवीन 11 के वी फीडर के निर्माण हेतु स्थान उपलब्ध नहीं है अतः ग्राम बरखेडी में नवीन 33/11 उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य तकनीकी रूप से साध्य है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर एवं इसी प्रकार के अन्य कार्यों की वरीयता के दृष्टिगत इस कार्य की स्वीकृति दी जा सकेगी।
	11 के व्ही. रिक्खा सिंचाई फीडर		


अनुष्ठीत अधिकारी
कृषि विभाग, राज. शासन