

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 632 अताराफिका

माननीय विधायक विधानसभा देव विदिशा दाय विदिशा विधानसभा की आनंदगत वर्ष 2020 एवं वर्ष 2021 में दोनों की प्रेयजल समस्या निराकरण हेतु दिये गये नवीन हैंडप्राप्तों के प्रताव

क्र०	वर्ष	विकास खण्ड	ग्राम का नाम	माननीय विधायक महोदय द्वारा प्रस्तावित किये गये नवीन हैंडप्राप्तों की संख्या	नवीन हैंडप्राप्त स्थापित किये गये हैं / नहीं	नवीन हैंडप्राप्त नहीं लगाने का कारण
1	2	2	3	3	0	9
1	2020	विदिशा	हामुड़ा	1	नहीं	ग्राम की वर्ष 2011 की जनसंख्या 732 है। ग्राम में पूर्व से 10 हैंडप्राप्त स्थापित एवं कार्यरत हैं। अतः वर्तमान भापद्वानुसार ग्राम में पूर्व से ही पर्याप्त हैंडप्राप्त स्थापित है।
2	2020	विदिशा	विधन	1	हों	—
3	2020	विदिशा	सुआखेड़ी	1	हों	—
4	2020	रायरसपुर	बाबतिया	1	नहीं	ग्राम की वर्ष 2011 की जनसंख्या 440 है। ग्राम में पूर्व से 05 हैंडप्राप्त स्थापित है।
5	2020	रायरसपुर	मठीपुर	1	नहीं	ग्राम मठीपुर में सीधे पंथिग आधारित नलजल प्रदाय योजना संचालित है। एवं योजना की रेट्रोफिटिंग कार्य की योजना लागत ₹61.93 लाख जल जीवन मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत है। उक्त स्वीकृत योजना के कियान्वयन से ग्राम मठीपुर के समस्त परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन से प्रेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
6	2020	विदिशा	राणई	3	— 01 नवीन हैंडप्राप्त स्थापित नहीं किये गये — 02	नवीन हैंडप्राप्त स्थापित किये गये नवीन हैंडप्राप्त नहीं लगाने के कारण पास कोई बसाहट न होने के कारण
7	2020	विदिशा	छीरखेड़ा	1	नहीं	ग्राम में नलजल प्रदाय योजना संचालित है। मांग स्थल गणन दाबा एवं बेरखेड़ी वाके विहारी छावा के कारण
8	2020	विदिशा	सुआखेड़ी	1	नहीं	मांग स्थल भीर घाट की वर्तमान आवादी लगाम 75 है एवं इस बसाहट में पूर्व से 01 हैंडप्राप्त स्थापित एवं कार्यरत है।

माननीय विधायक विधानसभा केंद्र विदिशा द्वारा विदिशा विधानसभा द्वे जनरातानि वर्ष 2020 एवं वर्ष 2021 में केंद्र की विधायक समस्या नियोजना हेतु दिये गये नवीन हेण्डप्राप्तों के प्रस्ताव

क्र०	वर्ष	विकास क्षण	प्राम का नाम	माननीय विधायक महोदय द्वारा प्रस्तावित किये गये नवीन हेण्डप्राप्तों की संख्या	नवीन हेण्डप्राप्त स्थापित किये गये हो/नहीं	नवीन हेण्डप्राप्त नवीन हेण्डप्राप्त नहीं ताकाने का कारण
1	2	2	3	0	0	9
9	2020	विदिशा	गोवरहेला	1	नहीं	-प्राम की वर्ष 2011 की जनसंख्या 928 है। प्राम में पूर्व से 11 हेण्डप्राप्त स्थापित एवं कार्यरत है, अतः वर्तमान मापदण्डनुसार प्राम में पूर्व से ही पर्याप्त हेण्डप्राप्त स्थापित है।
10	2020	ग्यारसपुर	विलराई	1	नहीं	-प्राम की वर्ष 2011 की जनसंख्या 809 है। प्राम में पूर्व से 05 हेण्डप्राप्त स्थापित है। प्राम यू-गार्मिय जल की उपलब्धता के मान से कठिन याम है। याम विलराई भै नलजल प्रदाय योजना स्थापित है। इस योजना की रेटोफिटिंग कार्य की योजना जल चीवन मिशन के अन्तर्गत तयार की जा रही है।
11	2020	ग्यारसपुर	मेहलखेडी	1	हों	
12	2021	विदिशा	खरी	1	नहीं	गोशालाओं में संस्थापात नवीन हेण्डप्राप्त की स्थापना हेतु विवारीय प्राक्षण नहीं है।
13	2021	ग्यारसपुर	गुलाबगंज	1	नहीं	प्राम गुलाबगंज में पूर्व से नलजल प्रदाय योजना संचालित है एवं जनसंख्या के मान से पर्याप्त हेण्डप्राप्त है।
14	2021	विदिशा	अहमदपुरकस्ता	1	नहीं	प्राम अहमदपुर कस्ता में स्थापित नलजल प्रदाय योजना की रेटोफिटिंग योजना लागत ₹० 104.03 लाख जल जीवन मिशन के अन्तर्गत स्थिरकृत है। उक्त स्वीकृत योजना के कियान्वयन से प्राम अहमदपुर कस्ता के समर्त परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
15	2021	विदिशा	परसुखेडी	1	नहीं	-प्राम की वर्ष 2011 की जनसंख्या 982 है। प्राम में पूर्व से 08 हेण्डप्राप्त स्थापित एवं कार्यरत है, अतः वर्तमान मापदण्डनुसार प्राम में पूर्व से ही पर्याप्त हेण्डप्राप्त स्थापित है।
16	2021	विदिशा	हांसुआ	1	नहीं	-प्राम की वर्ष 2011 की जनसंख्या 732 है। प्राम में पूर्व से 10 हेण्डप्राप्त स्थापित एवं कार्यरत है, अतः वर्तमान मापदण्डनुसार प्राम में पूर्व से ही पर्याप्त हेण्डप्राप्त स्थापित है।

विधानसभा प्रस्तुत कागांक ६३२ अताराकित

प्रात्नीय विद्यायक विद्यानसभा क्षेत्र विदिशा द्वारा विदिशा विधानसभा द्वारा चालार्ता वर्ष 2020 एवं वर्ष 2021 में क्षेत्र की प्रेयजल समस्या नियरकरण हेतु दिये गये नदीन हेण्डपम्पों के प्रस्ताव

क्र०	वर्ष	विकास इण्ड	प्राप का नाम	माननीय विद्यार्थक महोदय द्वारा प्रस्तावित किये गये नवीन हेण्डप्यारों की संख्या	नवीन हेण्डप्य स्थापित किये गये हों/नहीं	नवीन हेण्डप्य	नवीन हेण्डप्य स्थापित नहीं करने का कारण
1	2	2	3	6	6	9	नवीन हेण्डप्य स्थापित नहीं करने का कारण
17	2021	विदिशा करिया लश्करपुर	विदिशा	1	नहीं	ग्राम करारिया लश्करपुर में स्थापित नवीन हेण्डप्य स्थापित नहीं करने का कारण	ग्राम करारिया लश्करपुर में स्थापित नवीन हेण्डप्य स्थापित नहीं करने का कारण
18	2021	ग्यारसपुर खेजडा चक	ग्यारसपुर	1	नहीं	ग्राम करारिया लश्करपुर में स्थापित नवीन हेण्डप्य स्थापित नहीं करने का कारण	ग्राम करारिया लश्करपुर में स्थापित नवीन हेण्डप्य स्थापित नहीं करने का कारण
19	2021	विदिशा विधन	विदिशा	1	नहीं	ग्राम में जनसंख्या के मान से पर्याप्त हेण्डप्य स्थापित है। उक्त जीवन विधन के अन्तर्गत ग्राम विधन की नीठीन नवीन हेण्डप्य स्थापित नहीं करने का कारण	ग्राम में जनसंख्या के मान से पर्याप्त हेण्डप्य स्थापित है। उक्त जीवन विधन के अन्तर्गत ग्राम विधन की नीठीन नवीन हेण्डप्य स्थापित नहीं करने का कारण
20	2021	ग्यारसपुर खामखेडा	ग्यारसपुर	1	नहीं	ग्राम की वर्ष 2011 की जनसंख्या 436 है। ग्राम में वर्तमान भागदण्डनस्तर पर्याप्त है।	ग्राम की वर्ष 2011 की जनसंख्या 700 है। मांग स्थान अनुसूचित जाति बाहुदाय बसाहट में 01 हेण्डप्य स्थापित है जिसकी जल आवक कम होता अत्यन्त कम है। बाहुदाय वित्तीय में प्राप्त लक्ष्य के अन्तर्गत उक्त मांग स्थान पर नवीन नवीन हेण्डप्य स्थापित नहीं करने का कारण
21	2021	ग्यारसपुर वाणद्वा	ग्यारसपुर	1	नहीं	ग्राम की वर्ष 2011 की जनसंख्या 436 है। ग्राम में वर्तमान भागदण्डनस्तर पर्याप्त है।	ग्राम की वर्ष 2011 की जनसंख्या 700 है। मांग स्थान अनुसूचित जाति बाहुदाय बसाहट में 01 हेण्डप्य स्थापित है जिसकी जल आवक कम होता अत्यन्त कम है। बाहुदाय वित्तीय में प्राप्त लक्ष्य के अन्तर्गत उक्त मांग स्थान पर नवीन नवीन हेण्डप्य स्थापित नहीं करने का कारण

समर्पणात् यदि स्वास्थ्य यांत्रिक विषया दोक इवाच वानीको विषयम् योग्यात् परिहेत्, भास्तुल (म.प्र.)

प्राचीन वार्ता के लिये अधिक संक्षिप्त रूप में लिखा गया है।

जिल्हारे न
साधनक या तो
वास्तव मुश्किली नि
रामय देखिए जिसका नियम

300

संस्कार या परिवर्ती विभाग

तोक रु

विश्वामी यांत्रिकी गतिशील
शासन प्रदेश अधिकारी

六

100

500

12

5

air

10

nEx

੫