

प्रश्न सं. [क. 3126]

95/2022/FWAD(SOILTEST)

(परिशिष्ट-1)


विधान सभा प्रश्न क्र. 3126 तारांकित के प्रश्नांश 'क' के उत्तर की पूरक जानकारी

फरवरी 2022 की स्थिति में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, विकासखण्ड अम्बाह की जानकारी

स. क्र.	विवरण	प्रयोगशाला की जानकारी
1	2	3
1	नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, विकासखण्ड अम्बाह का भवन निर्माण, बिजली एवं पानी की व्यवस्था	भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं बिजली, पानी की व्यवस्था है। विभाग को हस्तांतरण हो चुका है।
2	नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, विकासखण्ड अम्बाह हेतु प्रयोगशाला उपकरण व्यवस्था	प्रयोगशाला में ए.ए.एस. प्रदाय किया गया है, अन्य प्रयोगशाला यंत्रों की व्यवस्था की कार्यवाही प्रक्रिया में है।
3	नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, विकासखण्ड अम्बाह हेतु अमले की व्यवस्था	प्रयोगशाला हेतु अमले की व्यवस्था, वर्तमान स्वीकृत अमले से री-डिप्लोयमेंट के आधार पर करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हेतु आवश्यक प्रयोगशाला यंत्रों एवं अमले आदि की व्यवस्था होते ही प्रयोगशाला प्रारंभ की जा सकेगी।

उप संचालक

किसान कल्याण तथा कृषि विकास
जिला मुरैना (मोप्रो)


DEPUTY DIRECTOR
 Director's of
 Farmer Welfare & Agriculture Development
 M. P. SOIL