

प्रश्न सं. [क. 1442]

प्रश्न व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क. 1
कार्यालय यंत्री
(एस.क. सिंघाण)
बौरई, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग

सदृश - उपरीक्तानुसार।

1. मुख्य अभियंता, ईनांगा कछर, जल संसाधन विभाग सिवनी की ओर सूचनाई सादर सौंपित।
2. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन महल, जिला-छिंदवाड़ा की ओर सूचनाई सादर सौंपित।

प्रतिलिपि -

पृ.क. 1735/कार्य/वि.स./2022/

बौरई, दिनांक 7/12/2022

प्रश्न व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क. 1
कार्यालय यंत्री
(एस.क. सिंघाण)
बौरई, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

सदृश - उपरीक्तानुसार।

उपरीक्त विषयान्वित संदर्भित पत्र द्वारा जारी गयी विधानसभा तारारहित प्रश्न क्रमांक 1442 का प्राक्य उत्तर मय संक्षेपिका सहित संलग्न कर आपकी ओर आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है।

000

संदर्भ :- आपका पृ. क. 5014/त-स/22/वि.स.प्र./2022 छिंदवाड़ा दिनांक 06/12/2022

विषय :- भारी निर्माण का प्रस्ताव।
(तारारहित प्रश्न क्रमांक 1442) बांधरीसुजीत मेर सिंह

कार्यालय यंत्री
लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) संभाग क. 1
छिंदवाड़ा

प्रति,

पत्र.क. 1734/कार्य/वि.स./2022/ बौरई, दिनांक 7/12/2022

Office Phone No. & Fax No.: 07166-222202 Email : eepench@yahoo.in

प्रश्न व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क. 1, बौरई, जिला-छिंदवाड़ा (म.प्र.)
कार्यालय कार्यालय यंत्री

13
पुनर्विचार

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

2/3

उत्तर भेजने का अंतिम दिनांक :- 15.12.2022
 सदन में उत्तर देने की दिनांक :- 22.12.2022
 विषय :- मार्ग निर्माण का प्रस्ताव।
 वार्ड - 4
 विभाग का नाम :- लोक निर्माण

(ताथ्यांकित प्रश्न क्रमांक 1442) चौधरीसुजीत मेर सिंह

क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

प्रश्न

- (क) छिन्वाडा से चौरेई मुख्य मार्ग से मावागोरा की सड़क अत्यंत खराब है इसके निर्माण के लिए विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की है?
- (ख) क्या इसके लिए जिला स्तर से कोई प्रस्ताव भोपाल भेजा गया है? यदि नहीं तो कब तक भेजा जाएगा?
- (ग) कब तक इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी?

उत्तर

- (क) छिन्वाडा-चौरेई मुख्य मार्ग से मावागोरा की सड़क लम्बाई 8.00 किमी. (सिद्दीरामाल कं. 347 से पैव बाँध आर.डी. 3390 मी. तक बिट्टीन रोड का निर्माण कार्य) राशि रु. 1054.76 लाख की निविदा क्र. - 2022-WRD-236182- दिनांक 06.12.2022 को मुख्य अभियंता (प्रोक्वायरमेंट) कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग द्वारा आमंत्रित की गई है।
- (ख) प्रस्ताव "क" के अनुसार आवश्यकता नहीं है।
- (ग) प्रस्ताव "क" के अनुसार आवश्यकता नहीं है।

प्रेम अपवर्तन बांध जल संसाधन विभाग कं. 1
 कार्यपालन यंत्री
 (एस.क. सिन्धुगढ़)
 चौरेई, जिला-छिन्वाडा, (म.प्र.)

गवर्नर प्रान्त कमांक 1442(श्री चौधरीसुजीत मेर सिंह)

संक्षेपिका

हिन्दवाडा जिले के पुराने परिवर्तन अनुसार चौधरे मुख मारा से माधगावा सडक की लम्बाई 8.00 किमी. (सिहरीमाल कं. 347 से पूरा चौधरे आर.डी. 3390 मी. तक बिटुमिन रोड का निर्माण कार्य) राशि क. 1054.76 लाख की निविदा सूचना कं. - 2022_WRD_236182, दिनांक 06.12.2022 को मुख्य अभियंता (प्रोक्वायर्स) कार्यालय मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग द्वारा आमंत्रित की गई है। निविदा प्रक्रिया उपरान्त शीघ्र ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

(एस.क. सिखसाम)
मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग कं. 1
चौधरे, जिला-हिंदवाडा, (म.प्र.)