


विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक -990 द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह पटेल माननीय विधायक प्रश्नांश 'क' - 1 नवम्बर 2019 से 1 नवम्बर 2022 तक जिला रायसेन की उदयपुरा विधानसभा के अन्तर्गत मोघा जलाशय, ऊंचाखेड़ा जलाशय और कुकरा जलाशय पर इस संभाग कार्यालय द्वारा किये गये कार्य, खर्च राशि का मदवार, एजेन्सीवार जानकारी

स.क्र.	योजना का नाम	कार्य का नाम	एजेन्सी का नाम, जिसको भुगतान किया गया	मद	भुगतान की गई राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	मोघा जलाशय	मोघा तालाब की दौंभी तट नहर की मिट्टी एवं स्ट्रक्चर का मरम्मत कार्य।	मृदुल एसोसिएट भोपाल	मरम्मत कार्य	0.87
2	ऊंचाखेड़ा जलाशय	उचाखेड़ा तालाब के स्लूस की सफाई एवं डिवाटरिंग का कार्य	मेसर्स श्री जी मित्तल ट्रेडर्स भोपाल	मरम्मत कार्य	2.38
3	कुकरा जलाशय	कुकरा तालाब की नहर का मरम्मत कार्य	मेसर्स अम्बिका बिल्डिंग मटेरियल गैरतगंज	मरम्मत कार्य	2.73
4	कुकरा जलाशय	कुकरा जलाशय की मुख्य नहर की आर.डी. 7500 मी. से 9450 मी. तक बैंक राईजिंग का मिट्टी का कार्य एवं आर.डी. 7650 मी. पर केनल साईफन का मरम्मत कार्य।	श्री अभिषेक सिंह टेकेदार भोपाल	मरम्मत कार्य	2.90
5	कुकरा जलाशय	कुकरा जलाशय की मुख्य नहर की आर.डी. 3750 मी. पर व्ही.आर.बी. का निर्माण कार्य	मेसर्स अमन कन्स्ट्रक्शन, भोपाल	निर्माण कार्य	1.60
6	कुकरा जलाशय	कुकरा जलाशय की मुख्य नहर की आर.डी. 4500 मी. पर व्ही.आर.बी. का निर्माण कार्य	मेसर्स अमन कन्स्ट्रक्शन, भोपाल	निर्माण कार्य	1.60
7	कुकरा जलाशय	कुकरा जलाशय की मुख्य नहर की आर.डी. 7500 मी. पर व्ही.आर.बी. का निर्माण कार्य	मेसर्स अमन कन्स्ट्रक्शन, भोपाल	निर्माण कार्य	1.50
8	कुकरा जलाशय	कुकरा जलाशय की मुख्य नहर की आर.डी. 30 मी. से 230 मी. तक सी.सी. लाइनिंग (अर्थवर्क, वाटरिंग, कॉम्पेक्शन, सी.एन.एस. एवं स्लीपर की कांक्रिट) का कार्य	श्री चन्द्र शेखर कंजानी, भोपाल	निर्माण कार्य	1.80
9	कुकरा जलाशय	कुकरा जलाशय की मुख्य नहर की आर.डी. 30 मी. से 230 मी. तक सी.सी. लाइनिंग (इन-सिटु लाइनिंग एवं फिलिंग ऑफ कन्स्ट्रक्शन ज्वाइंट्स) का कार्य	मेसर्स आर.के. कन्स्ट्रक्शन, भोपाल	निर्माण कार्य	1.97
10	कुकरा जलाशय	कुकरा जलाशय की मुख्य नहर की आर.डी. 4260 मी. से 5000 मी. तक सी.सी. लाइनिंग (अर्थवर्क, वाटरिंग, कॉम्पेक्शन, सी.एन.एस. एवं स्लीपर की कांक्रिट) का कार्य	श्री चन्द्र शेखर कंजानी, भोपाल	निर्माण कार्य	1.75
11	कुकरा जलाशय	कुकरा जलाशय की मुख्य नहर की आर.डी. 4260 मी. से 5000 मी. तक सी.सी. लाइनिंग (इन-सिटु लाइनिंग एवं फिलिंग ऑफ कन्स्ट्रक्शन ज्वाइंट्स) का कार्य	मेसर्स आर.के. कन्स्ट्रक्शन, भोपाल	निर्माण कार्य	1.97

  
अवर सचिव

व.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग

  
(आर.के. पण्डोले)  
कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग रायसेन

## विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 990 में प्रश्नांश "ग" की जानकारी

स.क्र.	योजना का नाम	माननीय सांसद/विधायक	पत्र क्रमांक एवं दिनांक	प्राप्त पत्र का विवरण	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6
1	ऊँचाखेड़ा	माननीय श्री देवेन्द्र सिंह पटेल विधायक उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 140	674 / 12.06.2020	ऊँचाखेड़ा देवरी बांध के द्वार खुलवाने एवं लाईनिंग निर्माण किये जाने बावत्।	ऊँचाखेड़ा जलाशय की मुख्य नहर में सीमेन्ट कांक्रिट लाईनिंग कार्य हेतु लागत रुपये 183.00 लाख का प्राककलन विशेष मरम्मत मद के अन्तर्गत प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, मोपाल को प्रेषित किया गया। प्रमुख अभियंता के पत्र क्रमांक 373/22/42/2021/174 दिनांक 22.11.2021 के द्वारा ली गई आपित्तयों का निराकरण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन द्वारा किया जा रहा है। कार्यवाही प्रचलन में है।
2	ऊँचाखेड़ा	माननीय श्री देवेन्द्र सिंह पटेल विधायक उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 140	673 / 12.06.2020	ऊँचाखेड़ा में उचाखेड़ा डेम की नहरे बंद होने एवं पूर्ण क्षतिग्रस्त होने बावत्।	ऊँचाखेड़ा जलाशय की मुख्य नहर में सीमेन्ट कांक्रिट लाईनिंग कार्य हेतु लागत रुपये 183.00 लाख का प्राककलन विशेष मरम्मत मद के अन्तर्गत प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, मोपाल को प्रेषित किया गया। प्रमुख अभियंता के पत्र क्रमांक 373/22/42/2021/174 दिनांक 22.11.2021 के द्वारा ली गई आपित्तयों का निराकरण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन द्वारा किया जा रहा है। कार्यवाही प्रचलन में है।
3	मोघा	माननीय श्री देवेन्द्र सिंह पटेल विधायक उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 140	660 / 12.06.2020	मोघा जलाशय देवरी के द्वार खुलवाने एवं लाईनिंग कराने बावत्।	मोघा जलाशय की ओपन नहर प्रणाली हेतु पुनरीक्षित लागत रुपये 1127.22 लाख एवं प्रस्तावित सिवाई 1762 हेक्टेयर का प्राककलन पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु पत्र क्रमांक 75 दिनांक 15.10.2019 के द्वारा प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, मोपाल को प्रेषित किया गया। प्रमुख अभियंता के पत्र क्रमांक 373/09/06/19 दिनांक 20.11.2019 के द्वारा प्रकरण में ली गई आपित्तयों का निराकरण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन द्वारा किया जा रहा है। कार्यवाही प्रचलन में है।
4	ऊँचाखेड़ा	माननीय श्री देवेन्द्र सिंह पटेल विधायक उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 140	237 / 03.02.2021	ऊँचाखेड़ा बांध की नहर मरम्मत करवाने के संबंध में।	ऊँचाखेड़ा जलाशय की मुख्य नहर में सीमेन्ट कांक्रिट लाईनिंग कार्य हेतु लागत रुपये 183.00 लाख का प्राककलन विशेष मरम्मत मद के अन्तर्गत प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, मोपाल को प्रेषित किया गया। प्रमुख अभियंता के पत्र क्रमांक 373/22/42/2021/174 दिनांक 22.11.2021 के द्वारा ली गई आपित्तयों का निराकरण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन द्वारा किया जा रहा है। कार्यवाही प्रचलन में है।
5	मोघा	माननीय श्री देवेन्द्र सिंह पटेल विधायक उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 140	225 / 30.01.2021	मोघा जलाशय के लिये ली गई जमीन का 20 साल बाद भी नहीं मिला मुआवजे के संबंध में।	नहर निर्माण में कुल 43 कृषकों को मुआवजा नहीं मिला था, कृषकों का पूरक मुआवजा प्रकरण कलेक्टर रायसेन द्वारा दिनांक 19.07.2021 को अवाई पारित किया जिसमें से 29 कृषकों का मुआवजा भुगतान कर दिया गया है एवं शेष 14 कृषकों का मुआवजा परिवारिक बटाकन/विवाद के कारण लंबित है, जिसकी कार्यवाही प्रचलन में है।
6	मोघा	माननीय श्री देवेन्द्र सिंह पटेल विधायक उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 140	255 / 30.01.2021	मोघा जलाशय के लिये ली गई जमीन 20 साल बाद भी नहीं मिला मुआवजे के संबंध में (सी.एम.मैनिट बी क्रमांक 1720/सी.एम.एस/एल.एल.ए/140/2021)	नहर निर्माण में कुल 43 कृषकों को मुआवजा नहीं मिला था, कृषकों का पूरक मुआवजा प्रकरण कलेक्टर रायसेन द्वारा दिनांक 19.07.2021 को अवाई पारित किया जिसमें से 29 कृषकों का मुआवजा भुगतान कर दिया गया है एवं शेष 14 कृषकों का मुआवजा परिवारिक बटाकन/विवाद के कारण लंबित है, जिसकी कार्यवाही प्रचलन में है।
7	ऊँचाखेड़ा	माननीय श्री देवेन्द्र सिंह पटेल विधायक उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 140	226 / 06.02.2021	ऊँचाखेड़ा बांध की नहरो की मरम्मत करवाने के संबंध में।	ऊँचाखेड़ा जलाशय की मुख्य नहर में सीमेन्ट कांक्रिट लाईनिंग कार्य हेतु लागत रुपये 183.00 लाख का प्राककलन विशेष मरम्मत मद के अन्तर्गत प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, मोपाल को प्रेषित किया गया। प्रमुख अभियंता के पत्र क्रमांक 373/22/42/2021/174 दिनांक 22.11.2021 के द्वारा ली गई आपित्तयों का निराकरण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन द्वारा किया जा रहा है। कार्यवाही प्रचलन में है।

अवर सचिव  
जल संसाधन विभाग

जल संसाधन संभाग, रायसेन

(आर.के.पन्डोले)  
कार्यपालन यंत्री,