

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 3649 अतारांकित श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी
प्रश्नांश 'क' की जानकारी

जिले का नाम	जिले में उपलब्ध सामग्री का विवरण	दिनांक 15.02.2023 की स्थिति में विभाग के पास उपलब्ध सामग्री की मात्रा (मीटर)/संख्या	उपलब्ध सामग्री उपयोगी का विवरण		यदि सामग्री उपयोगी नहीं है तो कारण	जिले में आवंटित/उपलब्ध सामग्री का जिन कार्यों में उपयोग किया जाना है उसका विवरण	सामग्री उपयोग हेतु कार्ययोजना	
			है	नहीं				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
खरगोन	मोटर पंप सेंट							
	(i) सिंगलफेस		262 नग	है	-		जल स्तर कम से बंद हो जाने वाले हेण्डपम्पों हेतु	
	(ii) डी फेस		6 नग	है	-		नलजल योजना में जल प्रदाय हेतु	
2	हेण्डपंप सेंट		181 नग	है	-		समस्याग्रस्त बसाहटों में पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूप खनन कर स्थापित करना	
3	जी.आई. केसिंग पाईप							
	(i) 150 mm dia		3323 मीटर	है	-		नलकूप खनन हेतु	
	(ii) 125 mm dia		1309 मीटर	है	-		नलकूप खनन हेतु	
	(iii) 100 mm dia		18 मीटर	है	-		नलकूप खनन हेतु	
4	यूपी वी.सी. केसिंग पाईप							
	(i) 200 mm dia		4033 मीटर	है	-		नलकूप खनन हेतु	
	(ii) 150 mm dia		7517 मीटर	है	-		नलकूप खनन हेतु	
5	जी.आई. पाईप							
	(i) 50 mm dia		108 मीटर	है	-		मोटर पंप स्थापना कार्य हेतु	
	(ii) 32 mm dia		12891 मीटर	है	-		हेण्डपंप स्थापना कार्य हेतु	

ग्रीष्मकाल में कार्ययोजना बनाई गई है जिसके अंतर्गत यह सामग्री प्रयुक्त की जा सकेगी। जिस में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल कार्यों हेतु भी इस सामग्री का उपयोग किया जाना प्राथमिकता है।

रिमक - ग्रीष्मकालीन कार्ययोजना बनाई गई है।

हस्ता/-

कार्यपालन यंत्री

लो.स्ता या खंड खरगोन

हस्ता/-

अधीक्षण यंत्री


मुख्य कार्यपालक
विधानसभा प्रकोष्ठ
कार्यालय, राज. भवन,
ज.स्वा.स. मंत्रालय, विचार


अधीक्षण यंत्री
कार्यालय, राज. भवन,
ज.स्वा.स. मंत्रालय, विचार