

प्रपत्र- 'अ'				
स.क्र.	परियोजना	निविदा की तिथि	निविदा निरस्ती की तिथि	निविदा निरस्त का कारण
1	सुसरी तालाब	21.09.2022	03.02.2023	तकनीकी पुनरीक्षण के कारण निविदा निरस्त की गई।
		05.09.2024	19.09.2024	विभागीय CSR में बदलाव होने के कारण निविदा निरस्त की गई।
		26.03.2025	03.04.2025	तकनीकी पुनरीक्षण के कारण निविदा निरस्त की गई।
		06.06.2025	01.10.2025	प्रतिस्पर्धा के अभाव में निविदा निरस्त की गई।
		10.10.2025	15.10.2025	तकनीकी पुनरीक्षण के कारण निविदा निरस्त की गई।
		07.11.2025	13.11.2025	तकनीकी पुनरीक्षण के कारण निविदा निरस्त की गई।
		13.11.2025	13.03.2026	वर्तमान में अन्य समान कार्यों में प्राप्त दरों के सापेक्ष अधिक दर होने के कारण निविदा निरस्त की गई।
		16.03.2026	19.06.2026	प्रशासकीय स्वीकृति राशि एवं निविदा की प्राक्कलित राशि जिसमें जीएसटी का समावेश नहीं किया गया है के समकक्ष होने के कारण निविदा निरस्त की गई।
2	कालाअम्बा तालाब	05.09.2024	19.09.2024	विभागीय CSR में बदलाव होने के कारण निविदा निरस्त की गई।
		26.03.2025	03.04.2025	तकनीकी पुनरीक्षण के कारण निविदा निरस्त की गई।
		06.06.2025	01.10.2025	प्रतिस्पर्धा के अभाव में निविदा निरस्त की गई।
		10.10.2025	15.10.2025	तकनीकी पुनरीक्षण के कारण निविदा निरस्त की गई।
		07.11.2025	13.11.2025	तकनीकी पुनरीक्षण के कारण निविदा निरस्त की गई।
		13.11.2025	13.03.2026	वर्तमान में अन्य समान कार्यों में प्राप्त दरों के सापेक्ष अधिक दर होने के कारण निविदा निरस्त की गई।
		16.03.2026	-	19.06.2026 को निविदा स्वीकृत की गई।

(पी.सी. महाजन)
मुख्य अभियंता
नर्मदा ताप्ती कछार
जल संसाधन विभाग, इंदौर